

Nguy cơ giữa việc sử dụng tramadol và các tác dụng opioid ở trẻ bú mẹ: Cảnh báo từ Medsafe

Nguồn: <https://www.medsafe.govt.nz/safety/EWS/2018/Tramadol.asp>

Điểm tin: Nguyễn Thị Tuyền

Ngày 08/01/2020, Cơ quan Quản lý Dược phẩm New Zealand (Medsafe) đã cảnh báo về nguy cơ liên quan đến việc sử dụng tramadol và các tác dụng opioid ở trẻ bú mẹ.

Theo đó, trong giai đoạn từ ngày 19/12/2018 đến ngày 30/11/2019, Trung tâm Theo dõi Phản ứng có hại New Zealand (CARM) đã nhận được báo cáo về một trường hợp trẻ sơ sinh sút cân, rối loạn ăn uống và ngủ gà trong khi người mẹ cho con bú đang sử dụng tramadol. Tình trạng bệnh nhi được báo cáo là đã hồi phục.

Hướng dẫn sử dụng tramadol đã đề cập đến việc không khuyến cáo bà mẹ đang dùng tramadol cho con bú. Medsafe sẽ tiếp tục theo dõi nguy cơ này thông qua các hoạt động cảnh giác dược. Lợi ích của tramadol vẫn vượt trội hơn nguy cơ gây hại của thuốc, do đó chưa cần thực hiện thêm các biện pháp quản lý vào thời điểm này.